

THE ISLAND

Renovatio

Wallypower 118



NÁVOD NA SLEPENÍ TURBÍNOVÉ JACHTY RENOVATIO

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ _ _ _ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Slepte konstrukci na palubě jachty z dílů kabiny č.1, růžků č.2, stěračů č.3 pravého proskleného boku č.4, levého proskleného boku č.5 a zadních vstupních posuvných dveří č.6. Vystřihněte palubu č.11 a nalepte na ni schůdky č.7 a 8. Do této paluby vlepte pečlivě již hotovou kabinu. Na díl paluby č.11 nalepte schod č.12, následně palubu se stolkou č.13, schod č.14 a přední palubu č.15. Na vzniklou palubu s kabinou nalepte vnitřní bočnice č.16 a 17. Do zadních partií k posuvným dveřím č.6 nalepte zadní palubu č.9 se stožárem č.10. Slepte levobok z dílů levé bočnice č.19, sání motorů č.20 a jeho krytu č.21. Slepte pravobok z dílů pravé bočnice č.22, sání motorů č.23 a jejich krytu č.24. Vzniklé boky nalepte na torso paluby s kabinou. Vystřihněte lodní profil č.27 a podlepte jej. Na něj nalepte pečlivě natvarovaný kýl z dílů č.28 a 29 (**viz obrázek**), které jsou slepené k sobě. V jejich vrcholu (kýlová hrana) lze vlepit podpůrný díl A (ale není nutností). Kýl nalepte na lodní profil č.27. Vzniklý útvar nalepte na již vzniklé torso lodi. V zadní části model uzavřete nalepením dílu výdechů motorů č.26 a dílu s logem lodi č.25. Na otevřený trojúhelník vzniklý složením dílů kýlu č.28 a 29 spolu s lodním profilem č.27 nalepte vyústění vodních trysek složené ze základny č.30, středové trysky č.33, dvou bočních trysek č.31 s vektorovatelnými hlavicemi č.32.







